

Dedicated Server

Wie kann ich einen SSH-Key hinterlegen?

Für Linux können im Kundenportal SSH Keys hinterlegt werden. Zum aktuellen Zeitpunkt geht dies nur für Dedicated und Dedicated Root Server, nicht vServer.

Inhaltsverzeichnis

- [Erklärung](#)
- [Schlüsselpaar generieren \(auf Clientrechner\)](#)
 - [Linux](#)
 - [Windows](#)
- [Key im Kundenportal hinterlegen](#)
 - [Funktionsumfang](#)
 - [Vorgehensweise](#)

Erklärung

Zur Authentifizierung mittels Public-Key-Verfahren muss ein Schlüsselpaar lokal angelegt werden. Hierbei entsteht ein privater und ein öffentlicher Teil des Schlüssels. Der Private Teil (Private Key) wird niemanden anvertraut und verbleibt bei einem selbst auf dem Client Rechner. Der öffentliche Teil (Public Key) wird auf den Server übertragen und beim Benutzer hinterlegt. Danach kann man sich ohne Benutzerpasswort am Server anmelden. Lediglich der private Teil des Schlüssels wird benötigt und gegebenenfalls ein mit dem Private Key hinterlegtes Passwort

Wenn Sie bereits ein Schlüsselpaar angelegt haben, springen Sie zum Punkt für die Einrichtung im [Kundenpanel](#).

Schlüsselpaar generieren (auf Clientrechner)

Linux

```
root@laptop:~$ ssh-keygen -t rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):
```

(Kann frei gelassen werden, id_rsa ist der Standard Key, der für alle Authentifizierungen ausprobiert wird, für die kein extra Key hinterlegt wurde.

Siehe dazu auch .ssh/config unter <https://wiki.ubuntuusers.de/SSH/#ssh-config>

```
Enter passphrase (empty for no passphrase):
```

(Kann freigelassen werden, falls der Key nicht durch ein extra Passwort geschützt werden soll.

```
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:hnr78vw478RsdihHGFd98489vcxbkjcfdk benutzer@laptop
The key's randomart image is:
+---[RSA 2048]----+
| |
```

Dedicated Server


```
.o. |
|.o.o.o |
|.o.o.o |
+----[SHA256]-----+
```

Den Inhalt des öffentlichen Schlüssels finden Sie dann unter der abgespeicherten Datei
/root/.ssh/id_rsa.pub

Windows

Laden Sie dazu das Programm Putty runter:
[Putty Download](#)

Öffnen Sie nach der Installation Puttygen:



Dedicated Server

Klicken Sie auf Generate Key Pair.

PuTTY Key Generator

File Key Conversions Help

Key

Please generate some randomness by moving the mouse over the blank area.

Actions

Generate a public/private key pair

Load an existing private key file

Save the generated key

Parameters

Type of key to generate:

RSA DSA ECDSA Ed25519 SSH-1 (RSA)

Number of bits in a generated key:

Bewegen Sie die Maus im Fenster so lange hin und her bis genug Zufall erzeugt wurde

Dedicated Server



PuTTY Key Generator



File Key Conversions Help

Key

Public key for pasting into OpenSSH authorized_keys file:

```
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABJQAAQEiWDbBEKokI7FmO583+JNDiV
+kgQN75rYqWZrXiI9PqqHgrbnmwDBPRz/UP/CP5c6U4dmWUUiJxpUXx
+6AIST7T7S3OdGwGpeEomgWYgiLgPH8Neq9njuVDWMKdv/r3WggptOWDNyAsmg
2NHTjOUOPP Acof7mWfacTnLB0ykMl+J26KoyDj8G2sHpo
+HMvEAtxGisFJU6T7TTJc51qofYjZjAzJh2eeTear6WpJMCsck3fsOxzJamm6GumR5S
```

Key fingerprint: ssh-rsa 2048 0b:53:a7:58:69:d9:9d:13:bb:78:a4:b7:7d:0e:01:e7

Key comment: rsa-key-20210505

Key passphrase:

Confirm passphrase:

Actions

Generate a public/private key pair Generate

Load an existing private key file Load

Save the generated key Save public key Save private key

Parameters

Type of key to generate:
 RSA DSA ECDSA Ed25519 SSH-1 (RSA)

Number of bits in a generated key: 2048

Public Key:

Der nun für Linux relevante Teil ist der Teil oben unter "Public key for pasting into OpenSSH authorized_keys file:"

Kopieren Sie diesen Block (achtung mehr Zeilen als sichtbar). Dieser ist fürs Kundenportal relevant. Das abspeichern per "Save public key" ist nicht für Linux Server gedacht, es wird dabei in einem Putty eigenen Format abgespeichert.

Private Key:

Jetzt gibt es zwei wichtige Formate.

Um den Private Key im OpenSSH Format(für Linux Clients gedacht) abzuspeichern, klicken Sie oben auf Conversions und dann "Export OpenSSH Key"

Um den Privat Key für Putty zur Nutzung unter einem Windows Client zu generieren, klicken Sie im unteren Teil einfach auf "Save private key" Es speichert eine .ppk Datei. Diese ist für Putty relevant.


Zur Verbindung folgen Sie danach der Anleitung unter

[myLoc managed IT AG - FAQ - Wie verbinde ich mich mit meinem Linux-Server ?](#)

Dedicated Server


Key im Kundenportal hinterlegen

Sie finden den Bereich unter Meine Daten, SSH Keys:



The screenshot shows the myLoc Reseller customer portal. The header includes the myLoc managed IT Reseller logo and navigation links for Impressum, Datenschutzerklärung, Rechnungen, API, WHMCS, Logout, and a language dropdown set to Deutsch. The main navigation bar contains Home, Verträge / Abrechnung, Meine Produkte, Domains, Support, and Meine Daten. The 'Meine Daten' menu is open, showing options like Persönliche Daten, Passwort ändern, Zwei Faktor Authentifizierung, Privatsphäre, Service Code, and SSH Keys. Below the navigation, there are three main sections: Verträge / Abrechnung (with sub-sections Vertragsübersicht, Rechnungsübersicht, and Zahlungsart ändern), and Bestellsystem. A URL <https://zkm.myloc.de/s/ssh-keys/> is visible at the bottom left.

Im Ausgangszustand sieht dies entsprechend leer aus. Klicken Sie als erstes auf SSH-Key hinzufügen:



The screenshot shows the 'SSH Keys' page in the myLoc Reseller customer portal. The breadcrumb trail is Startseite / Meine Daten / SSH Keys. The page title is 'SSH Keys'. There is a search bar with the placeholder text 'Beschreibung oder UUID' and a 'Suchen' button. A green button labeled '+ SSH Key hinzufügen' is visible. A yellow message box states: 'Es konnten keine SSH Keys mit dieser Beschreibung oder UUID gefunden werden'. The left sidebar shows the 'Meine Daten' menu with 'SSH Keys' selected.

Funktionsumfang

Keys können als "Standard"-Key, das bedeutet standardmäßig jedem Vertrag, oder einzelnen Verträgen zugeordnet werden.

Genauso gibt es die Möglichkeit Sub-Usern Keys zuzuordnen.

Diese haben dann ebenfalls die Möglichkeit den Key zu verwalten, jedoch mit der Beschränkung, dass sie diesen Key weder als "Standard", noch für andere Sub-User hinterlegen können.

Die Vertragszuweisungsmöglichkeiten sind ebenfalls auf den Rahmen, der den Sub-Usern

Dedicated Server

zugewiesenen Verträgen beschränkt.

Sub-User haben die Möglichkeit eigene SSH Keys anzulegen, jedoch haben Sie als direkter Kunde, jederzeit die Möglichkeit jeden SSH Key, also auch die Ihrer Sub-User, vollumfänglich zu bearbeiten.

Vorgehensweise

Geben Sie dem Key eine eindeutige Beschreibung und fügen den öffentlichen Teil den Sie zuvor aus Puttygen (Windows) oder ssh-keygen (Linux) kopiert haben in das Feld "Schlüssel". Wählen Sie dann weiter unter den entsprechenden Vertrag oder Sub-User aus. Der Key wird dann für alle zukünftigen Installationen mit hinzugefügt.

Kundenbereich | angemeldet als [Redacted] ()

Home Verträge / Abrechnung + Meine Produkte + Domains + Support + Meine Daten +

Startseite / Meine Daten / SSH Keys / SSH Key hinzufügen

SSH Keys

- Persönliche Daten
- Passwort ändern
- Zwei Faktor Authentifizierung
- Privatsphäre
- Service Code
- SSH Keys

Beschreibung

Schlüssel

Als Standard markieren

Wenn Sie einen SSH Key als Standard markieren, wird dieser automatisch allen zukünftigen Verträgen bei Installation hinterlegt. Außerdem wird dieser Key bei Neuinstallation eines bestehenden Vertrages ebenfalls automatisch hinterlegt.

Verfügbare Verträge

Showing all 3

Filter

>>

- [Redacted] - fuchsia.fastwebservers.de
- [Redacted] - fuchsia.servdiscount-customer.com
- [Redacted] - fuchsia.dedi.server-hosting.expert

Ausgewählte Verträge

Empty list

Filter

<<

Verfügbare Unterbenutzer

Empty list

Filter

>>

Ausgewählte Unterbenutzer

Empty list

Filter

<<

Dedicated Server

Eindeutige ID: #1544

Verfasser: Patrick Krämer

Letzte Änderung: 2022-07-11 01:50